

LE NOVITÀ PER LA BORDATURA A HOLZ-HANDWERK

Una produzione più veloce, precisa e con un orientamento costante agli alti standard qualitativi. E' lo straordinario risultato garantito dalle tecnologie SCM per la bordatura.

Con il software "**Maestro Pro Edge**" consentono di produrre velocemente, senza errori e sempre orientati agli alti standard qualitativi consentendo un business certo ed organizzato. In evidenza a Holz-Handwerk il nuovo controllo macchina "**eye-M**" con display "21.5" multitouch con anteprima 3D del pannello in lavorazione, i nuovi gruppi operatori **generazione "E"** progettati per offrire un solido equilibrio tra leggerezza nella lavorazione e nuovi standard di rigidità e il nuovo dispositivo **AirFusion+** che rispetto alla precedente versione porta l'applicazione Airfusion/filo colla zero ad un +10% di produttività e un taglio del 50% nei tempi di avvio.

stefani xd **Design emozionale e tecnica d'avanguardia**

Elevata produttività e bassi costi di esercizio, alta redditività dell'investimento, qualità di lavorazione al di sopra di ogni standard, una perfezione tecnica senza compromessi, la massima qualità di finitura, la possibilità di contribuire alla costruzione di mobili di alto design, una altissima flessibilità, software e App per passare dalla programmazione alla produzione in tempi brevissimi. Sono solo alcuni degli highlights della gamma **stefani xd**, la sintesi più attuale dell'enorme bagaglio di competenze SCM nella bordatura industriale.

stefani xd è la soluzione perfetta per scenari produttivi super-ottimizzati, altamente integrati ed estremamente evoluti. Grazie alla nuova generazione di gruppi rifilatori, spigolatori e raschiabordo "Heavy Duty" o alle strutture portanti più rigide e con parti dinamiche più leggere del 55% rispetto al passato, o ancora grazie alla possibilità della connessione extra precisa utensile motore Zero-Lock, è oggi possibile generare un processo produttivo di qualità assoluta, con il quale è garantita la massima attenzione alle caratteristiche dei pannelli in lavorazione, specialmente i più delicati.

La nuova generazione di arrotondatori a 4 motori Round 4 permettono di dare vita - con tempi di set up praticamente nulli - a componenti per il mobile per qualsiasi scelta estetica, potendo lavorare tre raggi diversi con velocità fino a 30 metri al minuto su qualsiasi materiale, anche il più delicato, legno compreso.

La nuova interfaccia **Maestro Pro Edge**, un vero e proprio "operatore virtuale", consente la lavorazione di commesse di ogni volume e mix in tempi incredibilmente brevi, grazie alla modalità di autoapprendimento e alla possibilità di gestire l'intero processo pensando a "cosa produrre" e non a "come produrre" lanciando in lavorazione, in ottica Batch One, programmi diversi, in modo consecutivo e senza fermi o vuoto macchina.

Principali prestazioni:

Spessore pannello: 8 - 60 mm (8-80 opt)

Spessore bordo: 0,4 - 22 mm

Velocità di avanzamento: 10-30 m/min

Velocità di avanzamento: 10-30 m/min

Qualità di giunzione: EVA, PUR, EVA/PUR, AIR FUSION+

stefani kd Il meglio a portata di mano

Utilizzo continuo, versatilità e soluzioni esclusive per eseguire lavorazioni di qualità: queste sono le caratteristiche che distinguono la nuova stefani kd.

Tutto quanto oggi ti aspetti da una bordatrice, come la possibilità di **utilizzare 2 diverse colle**, il set up automatico della macchina e la **nuova HMI Maestro Pro Edge** con il nuovo terminale **eye-M** da 21,5" multitouch è presente in stefani kd. Caratteristiche che la rendono la bordatrice ideale per tutte quelle aziende che hanno la necessità di produrre con qualità numerosi pannelli diversi tra loro.

In stefani kd sono presenti i principali punti di forza delle bordatrici SCM, come la **vasca colla SGP** con **due diversi prefusori utilizzabili contemporaneamente**, il QMS-P per colla Eva ed il PU BOX L per colla Poliuretanic.

stefani kd si distingue per il **set up automatico e senza errori** dei gruppi operatori, capaci della lavorazione di bordi con 2 diversi raggi e masselli fino a 12 mm di spessore. La nuova tecnologia **AirFusion+**, con migliori prestazioni rispetto al passato, garantisce una finitura senza eguali grazie alla **linea di giunzione invisibile** tra bordo e pannello.

stefani kd è capace di elevata produttività con la possibilità di bordare con **velocità fino a 20 m/min**.

Principali prestazioni:

Spessore pannello: 8-60 mm

Spessore bordo: 0,4-12 mm

Velocità di lavorazione variabile: 10-20 m/min

olimpic k 360: la tecnologia che avanza, ora con un nuovo modello completamente automatico

Un nuovo modello **completamente automatico** di olympic k 360 si è aggiunta a quelli già esistenti. L'utilizzo di gruppi operatori "Multiedge" con assi elettronici consente un **set up automatico della macchina** per la lavorazione di pannelli con **2 diversi raggi**, del massello e di bordi sottili; anche su questo modello, per un più semplice utilizzo della macchina, è disponibile la nuova **HMI Maestro Pro Edge** con il nuovo terminale **eye-M** da 21,5" multitouch.

L'utilizzo dei gruppi Multiedge, consente anche la regolazione semplice e senza errori per la lavorazione di **pannelli con film protettivo**. Queste caratteristiche rendono la nuova composizione "HP T-ER1" particolarmente adatta a tutte quelle aziende che della versatilità hanno fatto il loro punto di forza.

olimpic k 360, come tutta la gamma di bordatrici olympic si presenta con una nuova "veste", frutto di un profondo restyling che consente un **utilizzo ergonomico ed una migliore accessibilità** ai gruppi operatori. **La versatilità e la qualità di lavorazione** rimangono le caratteristiche che hanno consentito a olympic k 360 di essere nel mondo il punto di riferimento per piccola e media azienda artigiana.

Principali prestazioni:

Spessore pannello: 8-60 mm

Spessore bordo: 0,4-6 mm

Velocità di lavorazione variabile: 11 m/min