

Компания CMS входит в состав SCM Group, мирового технологического лидера по переработке широкого спектра материалов: дерева, пластика, стекла, камня, металла и композитов. Компании группы, работающие по всему миру, являются надежными партнерами ведущих отраслей обрабатывающей промышленности в различных секторах рынка, в том числе мебельной, строительной, автомобильной, аэрокосмической, судостроительной. SCM Group координирует, поддерживает и развивает систему промышленного превосходства в 3 крупных специализированных производственных центрах, в которых работает более 4000 работников. SCM Group: самые передовые навыки и ноу-хау в области промышленного оборудования и комплектующих.

Компания CMS производит машины и системы для обработки композиционных материалов, углеродного волокна, алюминия, легких сплавов, пластика, стекла, камня и металла. Она была основана в 1969 году по инициативе Пьетро Асети с целью предложить индивидуализированные и передовые решения, основанные на глубоком знании производственных нужд своих заказчиков. Значительные технологические инновации, полученные в результате крупных инвестиций в исследования и разработки, а также приобретение высокотехнологичных компаний позволили обеспечить постоянный рост в различных сферах деятельности компании.

agil tr

ПРИМЕНЕНИЯ

4-5

AGIL TR

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


6-7



CMS Glass Technology является лидером в области обработки гнутого и плоского стекла, предлагая технологически передовые решения, такие как обрабатывающие центры с числовым программным управлением, столы для резки стекла и системы водоструйной резки. Благодаря традициям и опыту исторических брендов Brembana и Tecnoscut, компания **CMS Glass Technology** является на сегодняшний день абсолютным лидером в области разработки инновационных решений, предназначенных для архитектурной сферы и внутренней отделки помещений.



ПРИМЕНЕНИЯ



двери | структурные фасады и окна | духовые печи и варочные плиты



зеркала | душевая кабина | фотогальванический | столы



Genius.

Optimized.

Operational.

Durable solutions.

The **GOOD** way to fix your production needs.

Стенд для резки

AGIL TR

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПЕРОЧИННЫЙ НОЖ ДЛЯ СТЕНДОВ ДЛЯ РЕЗКИ

Agil tr — самый компактный и универсальный стенд для резки, когда-либо созданный компанией CMS.

Это стол, способный автоматически резать листы монолитного стекла (флоат) и полуавтоматически резать листы ламинированного стекла благодаря системе двойной нулевой точки.

- Стенд оснащен 4 рукавами для загрузки/выгрузки плит и осью С для выполнения как прямых, так и фигурных резов.
- Простой для установки и компактный по габаритам, он способен резать большие плиты размером до 3810 мм x 2600 мм.
- Стенд может быть оснащен автоматической сменой инструмента, шлифовальным кругом для удаления низкоэмиссионных покрытий (low-e) и системой удаления винила.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

- + Автоматическая смена инструмента: магазин на 5 мест, установленный рядом с режущей головкой. Смена инструмента за 4 секунды **[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]**
- + Скорость удаления низкоэмиссионных покрытий (low-e) 40 м/мин: 100% автоматическая система удаления с помощью специального шлифовального круга для удаления материала **[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]**
- + Компактный и простой в установке **[СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК]**



Магазин автоматической смены инструмента с 5 станциями, установленный рядом с режущей головкой.

Это решение гарантирует самую быструю смену инструмента в своей категории.



Передний шлифовальный круг для автоматического удаления низкоэмиссионной пленки (low-e).

Полоски пленки шириной 20 мм можно снимать со скоростью 40 м/мин.

AGIL TR: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|-------|----------------|
| Максимальные рабочие размеры обрабатываемой плиты | mm | 3810 x 2600 |
| Толщина обрабатываемой плиты | mm | 2 - 19 |
| Максимальная скорость позиционирования | М/МИН | 200 |
| Максимальное ускорение | М/С² | 10 |
| Точность позиционирования осей | mm | ± 0,15 |
| Программное обеспечение для оптимизации прямых и | | да |
| Отсекающие бруски | | 2+1 |
| Максимальная выгружаемая пластина | кг | 350 |
| Высота рабочего стола | mm | 925 (-25 + 30) |
| Установленная мощность | кВА | 10 |



C.M.S. SPA

via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT

Tel. +39 0345 64111

info@cms.it

cms.it

a company of **scm**group