

morbidelli cx100

centre de perçage flexible



morbidelli cx100

la haute technologie sur seulement 8 m²

Le centre d'usinage vertical **compact** aux grandes **performances** de perçage en espaces réduits:

- **en mesure de produire jusqu'à 400 pièces par tour.**
- **idéal pour les productions en lot 1** et les perçages sur les **5 faces** du panneau, les fraisages et les rainurages.
- **fiable et flexible avec des cycles d'usinage très brefs et pas de temps improductifs** pour les opérations de réglage.
- **la plus grande liberté dans l'usinage** de différents types de matériaux (MDF, agglomérés, panneaux avec des finitions délicates, etc.) et de panneaux de petites dimensions.



morbidelli cx100, votre partenaire gagnant toujours prêt à vous donner le maximum pour un investissement contenu.





morbidelli cx100

la compacte précise et rapide



Finition parfaite, percer par le haut permet d'usiner la partie externe du panneau en occultant les éventuels défauts d'équarrissage de la pièce; le résultat permet de positionner les éventuelles inexactitudes à l'intérieur du caisson.



Dotation complète du groupe opérateur avec une tête de perçage pour les trous verticaux et horizontaux, une lame pour les rainures le long de l'axe X sur le panneau situé à l'arrière du meuble, et un électromandrin pour les fraisages de 5,5 kW à 18000 t/min.




Cycles d'usinage très brefs et pas de temps improductifs pour les opérations de réglage; la tête de perçage à 18 mandrins indépendants (12 verticaux, 4 horizontaux le long de l'axe X, 2 horizontaux le long de l'axe Y) et une lame en X sur l'ensemble de la surface du panneau à usiner:

- longueur de 200 à 3050 mm
- hauteur de 70 à 900 mm
- épaisseur de 10 à 60 mm






Haute précision et rapidité de mouvement, tous les groupes opérateurs sont actionnés par des moteurs brushless et coulisent sur des guides prismatiques avec des patins à billes. **Le système de déplacement** en X, Y, et Z se fait grâce à une vis à billes de haute précision.



Vitesse de réglage maximale, avec le changement rapide d'outil ISO 30, l'électromandrin accélère les opérations de remplacement manuel de l'outil et de la fraise.

Ergonomique, les supports latéraux permettent à l'opérateur de charger et décharger facilement des panneaux jusqu'à 3050 mm.



morbidelli cx100


la compacte productive et flexible



Très grande stabilité de la pièce et haute qualité d'usinage, avec la pince mobile, à ouverture flottante qui ne nécessite aucun réglage, et la table anti-éraflure en bakélite qui garantit une haute qualité d'usinage même pour les panneaux avec des surfaces délicates.
Pas d'imprécisions lors des perçages horizontaux grâce à l'utilisation de dispositifs de pression dédiés.




Haut niveau de flexibilité, la butée de référence programmable permet d'usiner des pièces même avec des tourillons déjà insérés ou des fraisages déjà exécutés.



Sécurité et fiabilité, grâce au groupe presseur supérieur qui assure l'adhérence des pièces à la référence inférieure et garantit la plus grande précision d'usinage.

Les coiffes d'aspiration assurent un nettoyage parfait de la pièce.


Pas de temps morts, grâce au lecteur de code à barres, il est possible de charger en automatique le programme d'usinage simplement en scannant l'étiquette sur le panneau, évitant des erreurs à l'opérateur.




Des jonctions parfaites, avec la lecture automatique de la longueur de la pièce. Toute dissemblance entre la longueur réelle du panneau et celle enregistrée dans les réglages est relevée par le lecteur laser de précision permettant ainsi **un alignement parfait**.

Possibilité d'exécuter des fraisages localisés sur tout le panneau:

- des usinages avec la lame sur toute la dimension **X** du panneau
- **rayon/chanfrein** des quatre arêtes du panneau
- usinage des panneaux avec une **surface délicate**
- usinages **Toe-Kick**




Exécution de programmes avec référence droite et gauche ou mixte en utilisant le **capteur arrière**.



Pas d'erreurs de chargement des panneaux avec le **capteur de congruence Y** qui vérifie la correspondance de la dimension de la pièce insérée avec celle programmée.

la compacte simple à utiliser



Développé sous environnement Windows®, il permet de programmer avec une extrême facilité grâce à un environnement de dessin avancé, simple et intuitif, qui fournit au client tous les instruments nécessaires pour le dessin de pièces et leur disposition sur le plan de travail, la gestion des outils et des usinages, le tout dans un contexte parfaitement intégré et performant.

Maestro
cabinet

Design your furniture




The screenshot shows the AutoCAD software interface. On the left, there is a command line and a list of objects. The main area displays a 3D model of a kitchen cabinet. The bottom right corner shows a list of objects, including:

Object Name	Object Type	Object Color	Object Layer	Object Status
1	3D Model	Red	0	Visible
2	3D Model	Green	0	Visible
3	3D Model	Blue	0	Visible
4	3D Model	Yellow	0	Visible
5	3D Model	White	0	Visible
6	3D Model	Grey	0	Visible
7	3D Model	Black	0	Visible
8	3D Model	Light Blue	0	Visible
9	3D Model	Light Green	0	Visible
10	3D Model	Light Yellow	0	Visible
11	3D Model	Light Grey	0	Visible
12	3D Model	Light Black	0	Visible
13	3D Model	Light Red	0	Visible
14	3D Model	Light Blue	0	Visible
15	3D Model	Light Green	0	Visible
16	3D Model	Light Yellow	0	Visible
17	3D Model	Light Grey	0	Visible
18	3D Model	Light Black	0	Visible
19	3D Model	Light Red	0	Visible
20	3D Model	Light Blue	0	Visible
21	3D Model	Light Green	0	Visible
22	3D Model	Light Yellow	0	Visible
23	3D Model	Light Grey	0	Visible
24	3D Model	Light Black	0	Visible
25	3D Model	Light Red	0	Visible
26	3D Model	Light Blue	0	Visible
27	3D Model	Light Green	0	Visible
28	3D Model	Light Yellow	0	Visible
29	3D Model	Light Grey	0	Visible
30	3D Model	Light Black	0	Visible
31	3D Model	Light Red	0	Visible
32	3D Model	Light Blue	0	Visible
33	3D Model	Light Green	0	Visible
34	3D Model	Light Yellow	0	Visible
35	3D Model	Light Grey	0	Visible
36	3D Model	Light Black	0	Visible
37	3D Model	Light Red	0	Visible
38	3D Model	Light Blue	0	Visible
39	3D Model	Light Green	0	Visible
40	3D Model	Light Yellow	0	Visible
41	3D Model	Light Grey	0	Visible
42	3D Model	Light Black	0	Visible
43	3D Model	Light Red	0	Visible
44	3D Model	Light Blue	0	Visible
45	3D Model	Light Green	0	Visible
46	3D Model	Light Yellow	0	Visible
47	3D Model	Light Grey	0	Visible
48	3D Model	Light Black	0	Visible
49	3D Model	Light Red	0	Visible
50	3D Model	Light Blue	0	Visible
51	3D Model	Light Green	0	Visible
52	3D Model	Light Yellow	0	Visible
53	3D Model	Light Grey	0	Visible
54	3D Model	Light Black	0	Visible
55	3D Model	Light Red	0	Visible
56	3D Model	Light Blue	0	Visible
57	3D Model	Light Green	0	Visible
58	3D Model	Light Yellow	0	Visible
59	3D Model	Light Grey	0	Visible
60	3D Model	Light Black	0	Visible
61	3D Model	Light Red	0	Visible
62	3D Model	Light Blue	0	Visible
63	3D Model	Light Green	0	Visible
64	3D Model	Light Yellow	0	Visible
65	3D Model	Light Grey	0	Visible
66	3D Model	Light Black	0	Visible
67	3D Model	Light Red	0	Visible
68	3D Model	Light Blue	0	Visible
69	3D Model	Light Green	0	Visible
70	3D Model	Light Yellow	0	Visible
71	3D Model	Light Grey	0	Visible
72	3D Model	Light Black	0	Visible
73	3D Model	Light Red	0	Visible
74	3D Model	Light Blue	0	Visible
75	3D Model	Light Green	0	Visible
76	3D Model	Light Yellow	0	Visible
77	3D Model	Light Grey	0	Visible
78	3D Model	Light Black	0	Visible
79	3D Model	Light Red	0	Visible
80	3D Model	Light Blue	0	Visible
81	3D Model	Light Green	0	Visible
82	3D Model	Light Yellow	0	Visible
83	3D Model	Light Grey	0	Visible
84	3D Model	Light Black	0	Visible
85	3D Model	Light Red	0	Visible
86	3D Model	Light Blue	0	Visible
8				

[illegible]

Outils sélectionnables directement et simplement grâce à une représentation graphique claire.

Les applications pour concevoir facilement en économisant du temps




Maestro apps est une bibliothèque de fonctions de programmation disponibles et simples à utiliser, développées par SCM et dédiées à la réalisation d'éléments de décoration, de meubles, etc. D'un simple "clic", l'utilisateur a la possibilité d'accéder gratuitement au savoir-faire technologique de SCM.

MACRO: La plus rapide

Les programmes peuvent être transformés rapidement en macro-usinages et archivés dans une bibliothèque pour être toujours prêts à être utilisés.

TECHNOLOGY: Apprendre de l'expérience

Programmation rapide des usinages communs récurrents et génération de sous-programmes applicables à chaque nouvelle géométrie.




Gérer d'une seule pression toutes les fonctions opérationnelles de la machine, grâce l'ordinateur industriel avec écran tactile multi-point couleurs 21,5".

La connexion ethernet permet de connecter la machine au réseau de l'entreprise.



morbidelli cx100

encombrement réduit, grandes performances



MORBIDELLI CX100

données techniques

Dimension max. pièce usinable	mm	3050x900x60
Dimension min. pièce usinable	mm	200x70x10
Vitesse axes X-Y	m/min	40 - 40
Mandrins verticaux indépendants	n.	12 (7+5)
Mandrins horizontaux indépendants le long de l'axe X	n.	4
Mandrins horizontaux indépendants le long de l'axe Y	n.	2
Puissance électromandrin max	kW	5,5



CONSOMMATIONS RÉDUITES = COÛTS RÉDUITS

SavEnergy permet d'utiliser l'énergie seulement quand cela est nécessaire, en faisant fonctionner les dispositifs seulement quand c'est vraiment nécessaire. La machine se met automatiquement en veille quand il n'y a pas de panneau à usiner. Une économie annuelle pouvant aller jusqu'à 10% (opt.).

**ORGANISATION AVEC
SYSTÈME QUALITÉ
CERTIFIÉ PAR DNV GL
= ISO 9001 =**

Les données techniques peuvent varier en fonction de la composition choisie. Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis, mais ces modifications n'influencent pas la sécurité prévue par la norme CE.

LES TECHNOLOGIES LES PLUS SOLIDES POUR L'USINAGE DU BOIS CONSTITUENT NOTRE ADN

SCM, UN IMPORTANT PATRIMOINE DE COMPÉTENCES DANS UNE SEULE MARQUE

Avec plus de 65 années de succès, Scm est le grand protagoniste dans la technologie pour l'usinage du bois - le résultat de l'intégration des meilleurs savoir-faire dans les machines et systèmes pour l'usinage du bois - présent dans le monde entier avec le plus important réseau de distribution du secteur.

65 ans

3 principaux pôles de production en Italie

300.000 m² de production

17.000 machines produites chaque année

90% d'exportations

20 filiales à l'étranger

350 agents et distributeurs

500 techniciens d'assistance

500 brevets enregistrés

La force et la solidité d'un grand Groupe sont également dans notre ADN. Scm fait en effet partie de Scm Group, leader mondial dans les machines et composants industriels pour l'usinage d'une vaste gamme de matériaux.

SCM GROUP, UNE ÉQUIPE D'EXCELLENCE POUR DES COMPÉTENCES DE HAUT NIVEAU DANS LES MACHINES ET COMPOSANTS INDUSTRIELS

MACHINES INDUSTRIELLES

Machines seules, installations intégrées et services dédiés au processus d'usinage d'un large panel de matériaux.



TECHNOLOGIES
POUR L'USINAGE DU BOIS



TECHNOLOGIES POUR LES MATÉRIAUX
COMPOSITES, L'ALUMINIUM, LE PLASTIQUE,
LE VERRE, LA PIERRE, LE MÉTAL

COMPOSANTS INDUSTRIELS

Composants technologiques pour les machines et les installations du groupe, de tiers et pour l'industrie mécanique.



ÉLECTROBROCHES
ET COMPOSANTS
TECHNOLOGIQUES



TABLEAUX
ÉLECTRIQUES



COMPOSANTS MÉTALLIQUES



PIÈCES MOULÉES EN FONTE



SCM GROUP SPA

via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274
morbidelli@scmgroup.com
www.scmwood.com



00L0367230B